


Schemat wykopu i zasypu gazociągu



1. Wzyskiste prace muszsz byc wykonywane zgodnie z zassadami sztuki budowlanej i zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod stlqym nadzorem osob uprawnionych.
2. Wzyskiste zastosowanie materiql, rozwiqzania techniczne i urzqdzania muszsz odpowiadac normom bezpieczeustwa p.p.o., BHP, posiadac odpowiednie atesty
3. Wszelkie roboty budowlano- montazowe z zastosowaniem rozlqzan systemowych powinny byc wykonywane wedlug technologii okreqlonej przez producenta - w razie potrzeby wskazywaj qst nadzoru technicznego ze strony producenta.
4. Opis techniczny i STWOR stanowi integralnq czesc niniejszego opracowania.
5. Wzyskiste prace w obrzbiebie kolizji z istniejqcym uzbrojeniem nalezy prowadzic qcznie

Oznaczenia:

k - szerokość obudowy wykopów

L - szerokość wykopu

Dz - średnica zewnętrzna przewodu

$$L = Dz + 60\text{cm} + k$$

Uwaga:

L+10 cm - w gruntach nawodnionych

INWESTOR: GMINA MELGIEW ul. Partyzancka 2 21-007 Melgiew	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Inżynierii MARGIT Piłszczyn 64 20-258 Lublin				
	TYTUŁ RYSUNKU: Schemat wykopu i zosypu gazociągu				
	INWESTYCJA: Rozbudowa ul. Handlowej w miejscowości Melgiew, gm. Melgiew		Projektant: mgr inż. Karolina Wlaz-Lipowska nr upr.: LUB/0068/PWBS/18	Branoz: sanitarniej	
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa gazociągu		Sprawdzający: mgr inż. Waldemar Walkowiak nr upr. LUB/0099/PWBS/16		Branoz: sanitarna	Podpis:
STADIUM: UZGODNIENIA				Branoz: sanitarna	Nr rysunku: 3