


Schemat wykopu i zasypu gazociągu



Oznaczenia:
k - szerokość obudowy wykopów
L - szerokość wykopu
Dz - średnica zewnętrzna przewodu

L = Dz + 60cm + k

Uwaga:
L+10 cm - w gruntach nawodnionych

1. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
2. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż., BHP, posiadać odpowiednie atesty
3. Wszelkie roboty budowlano- montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonywane według technologii określonej przez producenta - w razie potrzeby wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta.
4. Opis techniczny i STWOR stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Wszystkie prace w obrębie kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić ręcznie.

INWESTOR:	GMINA MEGIEW ul. Partyzancka 2 21-007 Megiew			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MARGIT Piłszczyn 64 20-258 Lublin				
INWESTYTOR:	Rozbudowa ul. Handlowej w miejscowości Megiew, gm. Megiew			Tytuł rysunku:	Schemat wykopu i zasypu gazociągu				
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa gazociągu			Projektant:	Branża:	Podpis:	Skala:		
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY			mgr inż. Karolina Wlaz-Lipowska nr upr.: LUB/0068/PWBS/18	sanitarna		Data:	lipiec 2021	
				Sprawdzający:	Branża:	Podpis:	Branża:		
				mgr inż. Woldemar Walkowiak nr upr.: LUB/0099/PWBS/16	sanitarna		Nr rysunku:	4	