

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: „**KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E (CN 2711 21 00) DO BUDYNKÓW GMINY MEŁGIEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**”

Numer sprawy: ZP.271.19.2020

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym?

Ad 1. Zamawiający informuje, że ma zawarte umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego w ramach sprzedaży z urzędu w przypadku zaprzestania sprzedaży paliwa gazowego przez dotychczasowego sprzedawcę.

2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dla punktów poboru gazu objętych postępowaniem Operatorem Systemu Dystrybucji jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., a obszarem taryfowym jest obszar tarnowski?

Ad 2. Zamawiający potwierdza, że dla punktów poboru gazu objętych postępowaniem Operatorem Systemu Dystrybucji jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., a obszarem taryfowym jest obszar tarnowski.

3. Wykonawca prosi o wskazanie terminu rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego. Wykonawca wyjaśnia, że w przypadku zawarcia umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji zgodnie z terminami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, powyższe zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie terminu rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz z terminami wynikającymi z IRiESD i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.03.2020 r. na 12 miesięcy z zastrzeżeniem zapisów z § 13 ust. 2, iż „że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy. Szczegółowe dane dotyczące rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktu odbioru Zamawiającego.”

Ad 3. Zamawiający informuję, że przyjmuje termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.03.2021r, na okres 12 miesięcy oraz w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy dodaje zapis w dziale II ust. 2 : „Dostawa paliwa gazowego do poszczególnych obiektów Zamawiającego rozpocznie się nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów kompleksowych oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

4. Wykonawca prosi, aby termin faktury był płatny w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

Ad 4. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy - załącznik nr 4 do SIWZ należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez Zamawiającego w terminie 21 dni od ich wystawienia przelewem na konto Wykonawcy.

5. Wykonawca wnioskuje o usunięcie pkt. 6 – Kary umowne – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Ad 5. Zamawiający informuje, że usuwa zapisy dotyczące pkt. 6 – Kary umowne – w Załączniku nr 4 do SIWZ. Tym samym Zamawiający aktualizują numerację działów Istotnych postanowień umowy w Załączniku nr do SIWZ, które otrzymują brzmienie: II. Termin realizacji zamówienia, III. Rozliczenia, IV. Dopuszczalność zmiany umowy; V. Rozwiązanie umowy, VI. Postanowienia końcowe.

6. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat dystrybucyjnych obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego w formie aneksu.

Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do stosowania których jest zobowiązany Wykonawca jak również Zamawiający. Stosowanie stawek niezgodnych z obowiązującymi przepisami jest ich naruszeniem.

Ad 6. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów i tym samym wykreśla zapisy w ust.2 punkt 3 i wprowadza zapis ust. 3 w dziale IV. – Dopuszczalność zmiany umowy, w załączniku nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy o treści: „Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku: zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, stawek opłat dystrybucyjnych. Zmiana ta będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymaga zgody Zamawiającego w formie aneksu, jednakże Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie o tych zmianach”.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Ad 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem 21 SIWZ Zamawiający dopuszcza i wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

8. Czy aktualne umowy wymagają wypowiedzenia? Po czyjej stronie należy wypowiedzenie? Jaki jest okres wypowiedzenia?

Ad 8. Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu. Umowy mogą ulec rozwiązaniu w drodze wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do PGNiG OD działającego, jako Sprzedawca z urzędu lub w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron.

9. Czy numer identyfikacyjny Punktu wyjścia nadany przez OSD i wskazany przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jest zgodny z numerem Punktu wyjścia umieszczonego przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

Ad 9. Zamawiający informuje, że załącznik nr 5 do SIWZ został zaktualizowany - numer punktu poboru wskazany w kolumnie 8: lp. nr 1 – zaktualizowano na: PL0031934901, lp. nr 16 – zaktualizowano na: 009161840, lp. nr 17 – zaktualizowano na: 8018590365500019349003, tym samym zaktualizowany załącznik nr 5 do SIWZ jest zgodny z numerem Punktu wyjścia umieszczonego przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT).

10. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne dla Zamawiającego?

Ad 10. Zamawiający dopuszcza taką zmianę i tym samym wykreśla zapisy w ust.2 punktor 3 i wprowadza zapis ust. 3 w dziale IV. – Dopuszczalność zmiany umowy, w załączniku nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano”.

11. W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD?

Ad 11. Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD w przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu.

12. Czy Zamawiający jest świadomy, że zmiana mocy umownej jest uwarunkowana zgodą OSD, albowiem OSD zgodnie z przepisami prawa energetycznego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. OSD weryfikuje wniosek o zmianę umowy w oparciu o wydane warunki przyłączenia. Zmiana mocy umownej może odbyć się tylko i wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez OSD.

Ad 12. Zamawiający potwierdza, że jest świadomy, że zmiana mocy umownej jest uwarunkowana zgodą OSD.

13. Dotyczy pkt. 13 – Załącznik nr 4 do SIWZ

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego” Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji :

- 1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;
- 2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
- 3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;

- 4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwano z powodu awarii sieci gazowej;
- 5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na:
 - a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
 - b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców;
- 6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci gazowej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez użytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek informowania odbiorców o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliwa gazowego w ramach umowy kompleksowej spoczywa wyłącznie na OSD jako właścicielu sieci dystrybucyjnej, który nie ma obowiązku informowania Sprzedawcy o zaistnieniu takich okoliczności. Wykonawca ma możliwość poinformowania Odbiorcy jedynie w przypadku uzyskania takiej informacji od OSD, wobec powyższego wnosimy o usunięcie lub modyfikację zapisu na:

„Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego (Odbiorcy) o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego (Odbiorcy), a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego pod warunkiem otrzymania informacji od OSD.”

Ad. 13. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 4 do SIWZ w dziale 1 ust. 13 pkt. 6, który otrzymuje następujące brzmienie: 6) powiadamiania Zamawiającego (Odbiorcy) o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego (Odbiorcy), a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego pod warunkiem otrzymania informacji od OSD.

14. Czy Zamawiający jest świadomy, że w przypadku przekroczenia Mocy umownej, zostanie wystawiona opłata z tytułu przekroczenia obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne opłaty ustalone w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD”?

Ad 14. Zamawiający potwierdza, że jest świadomy, że w przypadku przekroczenia Mocy umownej, zostanie wystawiona opłata z tytułu przekroczenia obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne opłaty ustalone w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD.

15. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w rozbiu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu poboru (W-5 i wyżej) oddzielnie.

Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.

Ad 15. Zamawiający dodaje Załącznik nr 5a do SIWZ - Lista obiektów Zamawiającego, który zawiera tabelę przedstawiającą przewidywane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu poboru.

16. Dotyczy Załącznika nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego – numer punktu poboru 009298821, grupa taryfowa BW-2.1:

Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający otrzymał powiadomienia o zakończeniu realizacji i gotowości Polskiej Spółki Gazownictwa do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego?

Jeśli nie, to czy Zamawiający zna przybliżoną datę otrzymania ww. powiadomienia dla poszczególnych punktów poboru?

Ad 16. Zamawiający informuje, że dla punktu poboru nr 009298821 OSP Dominów 83A, dz.nr 307, 21-007 Mełgiew dostarczanie paliwa gazowego jest uruchomione.

17. Dotyczy Załącznika nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego – numer punktu poboru 009298821, grupa taryfowa BW-2.1:

Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający wykonał instalacje gazowe zgodnie z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego?

Jeśli nie, to czy Zamawiający zna przybliżoną datę zakończenia prac dla poszczególnych punktów poboru?

Ad 17. Zamawiający informuje, że dla punktu poboru nr 009298821 OSP Dominów 83A, dz.nr 307, 21-007 Mełgiew wykonał instalacje gazowe zgodnie z projektem budowlanym i wymogami Prawa Budowlanego.

18. Dotyczy Formularza cenowego, kolumny 9 oraz 10.

W grupach taryfowych od W-1.1 do W-4 opłata dystrybucyjna stała liczona jest w zł za miesiąc dla każdego punktu poboru odrębnie, powinno być ” kolumna 9 x kolumna 4 x ilość punktów poboru”.

W grupie taryfowej W-5.1 wartość opłaty stałej jest to iloczyn ilości mocy umownej dla punktu poboru, ilości godzin w okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty stałej [zł/(kWh/h) za każdą godzinę okresu rozliczeniowego].

W Państwa przypadku ilość mocy umownej w kWh/h mnożymy przez ilość dni a następnie przez 24 h. Tą wartość następnie mnoży się przez stawkę Taryfy Operatora i otrzymujemy wartość opłaty stałej dla punktu poboru.

W związku z powyższym, prosimy o poprawienie formularza ofertowego.

Ad 18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z podanymi danymi w zał. nr 5 do SIWZ opłatę dystrybucyjną należy podać dla sumy jednostek organizacyjnych wskazanych w kolumnie -0-. W załączeniu zał. nr 6 do SIWZ po zmianie zapisów.

19. Wykonawca prosi o podanie aktualnego numeru punktu poboru gazu dla PPG określonego w Załączniku nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego, numerem porządkowym nr 1. Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

Ad 19. Zamawiający informuję, iż dokonał aktualizacji numeru punktu poboru gazu dla PPG określonego w Załączniku nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego, numerem porządkowym nr 1 na numer punktu poboru: PL0031934901. W załączeniu zaktualizowany Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianie zapisów.

20. Wykonawca prosi o ponowna weryfikację grupy taryfowej dla PPG określonego numerem porządkowym nr 5 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego.

Ad 20. Zamawiający informuję, iż dokonał weryfikacji grupy taryfowej dla PPG określonego numerem porządkowym nr 5 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego i nie zmienia zapisów w tym zakresie.

21. Wykonawca prosi o ponowna weryfikację grupy taryfowej dla PPG określonego numerem porządkowym nr 11 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego.

Ad 21. Zamawiający informuję, iż dokonał weryfikacji grupy taryfowej dla PPG określonego numerem porządkowym nr 11 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego i nie zmienia zapisów w tym zakresie.

22. Wykonawca prosi o ponowna weryfikację grupy taryfowej dla PPG określonego numerem porządkowym nr 14 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego.

Ad 22. Zamawiający informuję, iż dokonał weryfikacji grupy taryfowej dla PPG określonego numerem porządkowym nr 14 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego i nie zmienia zapisów w tym zakresie.

23. Wykonawca prosi o podanie aktualnego numeru punktu poboru gazu dla PPG określonego w Załączniku nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego, numerem porządkowym nr 16. Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

Ad 23. Zamawiający informuję, iż dokonał aktualizacji numeru punktu poboru gazu dla PPG określonego w Załączniku nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego, numerem porządkowym nr 16 na numer punktu poboru: 009161840. W załączeniu zaktualizowany Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianie zapisów.

24. Wykonawca prosi o podanie aktualnego numeru punktu poboru gazu dla PPG określonego w Załączniku nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego, numerem porządkowym nr 16. Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

Ad 24. Zamawiający informuję, iż dokonał aktualizacji numeru punktu poboru gazu dla PPG określonego w Załączniku nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego, numerem porządkowym nr 16 na numer punktu poboru: 009161840. W załączeniu zaktualizowany Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianie zapisów.

25. Wykonawca prosi Zamawiającego o przedstawienie zużycia paliwa gazowego dla poszczególnych punktów poboru znajdujących się we władaniu Zamawiającego w rozbiciu na miesiące. Brak takiej informacji uniemożliwia wykonanie optymalnej wyceny przez Wykonawcę.

Ad 25. Zamawiający dodaje Załącznik nr 5a do SIWZ - Lista obiektów Zamawiającego, który zawiera tabelę przedstawiającą przewidywane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu poboru.

26. Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie obowiązujących umów? Jaki jest okres wypowiedzenia?

Ad 26. Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu. Umowy mogą ulec rozwiązaniu w drodze wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym

oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do PGNiG OD działającego, jako Sprzedawca z urzędu lub w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron.

27. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację od kiedy mają być uruchomione dostawy?

Ad 27. Odpowiedź w punkcie Ad 3.

28. Wykonawca informuje Zamawiającego, iż dnia 25 lipca 2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2013 poz. 820.) Na podstawie wyżej wspomnianego rozporządzenia od 1 sierpnia 2014 roku zmieniona została jednostka rozliczenia zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh (kilowatogodziny). Zwracam się z prośbą o modyfikację Załącznika nr. 6 tak aby było zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca prowadzi rozliczenia w kWh co powoduje, iż posługiwanie się przez Zamawiającego jednostką wyrażoną w m3 uniemożliwia Wykonawcy przygotowanie wyceny i złożenie oferty. W celu przeliczenia 1 m3 przy nominalnym cieple spalania (tj. 39,5 kJ) przelicza się jako 10,97222 kWh.

Ad 28. Zamawiający informuję, że Załącznik nr 6 został zaktualizowany, w kolumnie nr 2 zsumowano moc umowną dla występujących 2 taryf BW-5. Moc umowna dla grup taryfowych została podana w zaktualizowanym Załączniku nr 5 do SIWZ.

29. Wykonawca prosi o ponowną weryfikację grupy taryfowej dla PPG określonego numerem porządkowym nr 16 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego.

Ad 29. Zamawiający dokonał aktualizacji grupy taryfowej dla PPG określonego numerem porządkowym nr 16 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego na grupę taryfową BW-1.1.

30. Wykonawca prosi o podanie, do jakiej grupy taryfowej należą punkty o numerze porządkowej 1 oraz 17 (Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego), czy są to grupy W-5.1 czy W-5.2.

Ad. 30. Zamawiający dokonał aktualizacji grupy taryfowej dla punktu określonego numerem porządkowym nr 1 oraz 17 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego na grupę taryfową PGNiG na BW-5, w obu punktach grupa W-5.1 .

31. Wykonawca prosi o podanie, do jakiej grupy taryfowej należy punkt o numerze porządkowym 16 (Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego), czy jest to grupa 1.1 czy 1.2?

Ad 31. Zamawiający dokonał aktualizacji grupy taryfowej dla punktu określonego numerem porządkowym nr 16 - Załącznik nr 5 – Lista obiektów Zamawiającego na grupę taryfową PGNiG na BW-1.1 .

II. W załączeniu: Istotne postanowienia umowy – zaktualizowany załącznik nr 4 do SIWZ, Lista obiektów Zamawiającego (Wykaz jednostek) stanowiąca zaktualizowany załącznik nr 5 do SIWZ, Lista obiektów Zamawiającego z przewidywanym zapotrzebowaniem na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące dla każdego punktu poboru - załącznik nr 5a do SIWZ oraz Formularz ofertowy – zaktualizowany załącznik nr 6 do SIWZ, po korekcie uwzględniającej zmiany wynikające z wyżej wymienionych odpowiedzi.

III. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmianie ulega Załącznik nr 5 do SIWZ – Lista Obiektów Zamawiającego, kolumna 7 tabeli numer gazomierza (Zamawiający zamieszcza tekst jednolity po zmianach załącznika nr 5):

Treść pierwotna: Lp. 15: nr 27309243. Treść aktualna: Lp. 15: nr 02592845 .

Treść pierwotna: Lp. 19: nr 27309194. Treść aktualna: Lp. 19: nr 02592834 .

Treść pierwotna: Lp. 20: nr 0032245. Treść aktualna: Lp. 20: nr 02592839 .

IV. Termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający zmienia zapis rozdziału 16 pkt.16.1. i 16.3 SIWZ i przesuwa termin składania ofert na dzień 21.01.2021r. do godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzień 21.01.2021 na godz. 10:15 (godziny pozostają bez zmian). Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (rozdział 15 pkt. 9 SIWZ „Nie otwierać przed dniem 21.01.2021 r. godz. 10:15”).

Informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załącznikiem niniejszych odpowiedzi jest:

1. Zaktualizowany Wzór formularza cenowego - **Załącznik nr 6 do SIWZ,**
2. Zaktualizowany Lista obiektów Zamawiającego – **Załącznik nr 5 do SIWZ**
3. Lista obiektów Zamawiającego z przewidywanym zapotrzebowaniem na paliwo gazowe w rozbiu na miesiące dla każdego punktu poboru – **Załącznik nr 5a do SIWZ**
4. Zaktualizowany Istotne postanowienia umowy – **Załącznik nr 4 do SIWZ**

Z poważaniem:

Wójt Gminy

mgr inż. Magdalena Wójcik