



p.p.t. 184,00m n.p.m.		proj. studnia kd DN1000	
rzędna terenu istniejącego	193,75	193,64	proj. studnia kd DN1000
rzędna dna rurociągu	192,31	192,17	
zagłębienie rurociągu [m]	1,44	1,47	
długość [m]	28,00	46,00	
odległość [m]	0,00	28,00	
materiał/srednica/spadek [mm/%]	PP 250 i=0,5%		
oznaczenia	D6	D7	D8
		D9	D10
		PP 250	
		i=1,0%	
		74,00	191,94
		75,10	1,10
		76,60	1,50
		79,40	2,80
		90,00	10,60
		93,20	3,20
		96,00	2,80
		102,00	6,00
		146,00	44,00
		191,22	1,29
		192,51	
		193,26	proj. studnia kd DN1000
		193,25	proj. kabel eNN ok. 192,25m n.p.m.
		193,23	proj. kanał tech. ok. 192,22m n.p.m.
		193,19	sieć w110 ok. 191,59m n.p.m.
		191,77	kabel telef. ok. 192,23m n.p.m.
		191,74	proj. kabel eNN ok. 192,18m n.p.m.
		191,72	proj. sieć gazowa 40 ok. 192,18m n.p.m.
		191,66	proj. studnia kd DN1000
		192,87	
		192,17	
		192,31	
		193,75	

D6 - D10 - proj. studnia kanalizacyjna betonowa DN 1000, właz typu ciężkiego D400

Rury kanalizacyjne: PP dwuscienne strukturalne SN10

W miejscach kolizji prace prowadzić ręcznie. W przypadku kolizji rzędnych projektowanych urządzeń z istniejącym uzbrojeniem terenu, w celu korekty rzędnych, należy powiadomić projektanta.

1. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
2. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż., BHP, posiadać odpowiednie atesty
3. Wszelkie roboty budowlano- montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonywane według technologii określonej przez producenta - w razie potrzeby wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta.
4. Opis techniczny i STWIOR stanowi integralną część niniejszego opracowania.
5. Wszystkie prace w obrębie kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić ręcznie.

INWESTYCJA: Rozbudowa drogi gminnej nr 105531 L – ul. Skośna w m. Nowy Kępiec, Melgiew		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MARGIT Pilszczyn 64, 20–258 Lublin		MARGIT	
TEMAT OPRACOWANIA: Budowa kanalizacji deszczowej		TYTUŁ RYSUNKU: Profil kanalizacji deszczowej		Skala: 1:100/500	
STADIUM: Projekt techniczny		Projektant: mgr inż. Karolina Wlaz–Lipowska nr upr.: LUB/0068/PWBS/18		Branża: sanitarna	
INWESTOR: GMINA MELGIEW ul. Partyzancka 2 21–007 Melgiew		Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Szostak nr upr.: LUB/0183/PWOS/14		Branża: sanitarna	
		Branża: sanitarno		Data: kwiecień 2022	
				Nr Rysunku: 5	