


Schemat wykopu i zasypu gazociągu



Oznaczenia:
k - szerokość obudowy wykopów
L - szerokość wykopu
Dz - średnica zewnętrzna przewodu

L = Dz + 60cm + k

Uwaga:
L+10 cm - w gruntach nawodnionych

1. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
2. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż., BHP, posiadać odpowiednie atesty
3. Wszelkie roboty budowlano- montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonywane według technologii określonej przez producenta - w razie potrzeby wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta.
4. Opis techniczny i STWOR stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Wszystkie prace w obrębie kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić ręcznie.

INWESTOR:	GMINA MEGIEW ul. Partyzancka 2 21-007 Megiew		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MARGIT Pilszczyn 64 20-258 Lublin		
INWESTYTOR:	Rozbudowa drogi gminnej nr 105531L – ul. Skośna w m. Nowy Krępiec, gm. Megiew		Tytuł rysunku:	Schemat wykopu i zasypu gazociągu		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa gazociągu		Projektant:	Branża:	Podpis:	Skala:
			mgr inż. Karolina Wlaz-Lipowska nr upr.: LUB/0068/PWBS/18	sanitarna		–
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY		Sprawdzający:	Branża:	Podpis:	Branża:
			mgr inż. Zbigniew Szostak nr upr. LUB/0183/PWOS/14	sanitarna		sanitarna
						Nr rysunku:
						3