

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzędnym. Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury.

2. Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnic. Wymiary okien, witrzyn, zestawów okiennych, rolet podane w świetle muru. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej.

3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.

4. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

a) Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

c) obowiązujące Normy (wg P.K.N.);

d) instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych.

5. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.


6. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.

7. Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.

9. Wykonawca analizując opis techniczny, dokumentację techniczną (w tym: STWORB, BIOZ, część rysunkową) przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP użytku w w/w dokumentach towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Nazwa inwestycji:		Termomodernizacja budynku w Janówku na potrzeby Centrum Społeczności Lokalnej		Faza: projekt bud.–wyk.	
Inwestor:		Urząd Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2 21–007		Branża: architektoniczna	
Adres inwestycji:		Janówek 43 działka nr 124/3, obręb 5 Janówek		Data: 01.2019 r.	
Wykonawca:		K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02–530 Warszawa e-mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 664 566 191 NIP: 512–37–41–007			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia		Podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Joanna Drozdowska	174/LBOKK/2016 spec. architektoniczna			
Asystent projektanta	mgr inż. arch. Maciej Popik				
Nazwa rysunku		Rzut dachu		Skala 1:100	Nr rysunku A04