



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWATORSKA GRZEGORZ POLSKI



Stoczek 59A 21-025 Niemce
NIP: 713-177-19-54; REGON: 431280738
tel.: 81 533 39 58, 500 039 237
e-mail: grzegorz.a.polski@gmail.com

OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZEC HWY KATEGORIA OBIEKTU: IX		
ADRES	JACKÓW 21 21-007 MEŁGIEW IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 061702_2.0003.654/9		
RODZAJ DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI		
INWESTOR	GMINA MEŁGIEW 21-007 MEŁGIEW, UL. PARTYZANCKA 2		
BRANŻA:	PROJEKTOWAŁ:		SPRAWDZIŁ:
ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZAK UPR. BUD. NR 2331/Lb/84 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPRACOWAŁ: MGR INŻ. GRZEGORZ POLSKI	 	MGR INŻ. ARCH. WACŁAW KONDZIOŁA UPR. BUD. NR 2550/Lb/85 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
DATA WYKONANIA	WRZESIEŃ 2022 ROK		
EGZEMPLARZ NR 4			

mgr inż. Łukasz Kurzydowski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
LUB/0260/PODS/13

mgr inż. Rafał Kosidło
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
Nr ewid.: LUB/0294/PODS/12

Spis treści projektu zagospodarowania działki

- I. Część opisowa projektu zagospodarowania działki** - str. 3-9
II. Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki - str. 10

Lp.	Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
1	Plan realizacyjny zagospodarowania działki	1:500	1

III. Dokumenty dołączone do projektu zagospodarowania działki - str. 11-19

1. Oświadczenie projektantów i sprawdzających o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
2. Uprawnienia projektowe projektantów i sprawdzających oraz zaświadczenia o przynależności projektantów i sprawdzających do Izby Architektów i Izby Inżynierów

CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na działce o numerze ewidencyjnym 654/9.

1. 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania działki o numerze ewidencyjnym 654/9, zlokalizowanej w miejscowości Jacków 21, na której projektowana jest rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem. Szkoła jest placówką publiczną, ogólnodostępną, nie pełni funkcji placówki specjalnej ani integracyjnej.

Zakres opracowania obejmuje część opisową projektu oraz graficzny plan realizacyjny zagospodarowania działki, wykonany w skali 1:500.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki oraz informacja o obiektach budowlanych przewidzianych do rozbiórki

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy zlokalizowany jest w miejscowości Jacków nr 21, w gminie Mełgiew na działce o numerze ewidencyjnym 654/9.

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mełgiew, zaś użytkownikiem Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jackowie.

Od strony północnej nieruchomość graniczy z zabudowaną działką nr 654/8, zaś od strony wschodniej z zabudowaną działką nr 654/11. Obie w/w działki stanowią teren firmy Same Deutz-Fahr Polska sp. z o.o., ul. Jacków 15, 21-007 Mełgiew, filii koncernu produkującego maszyny rolnicze, głównie traktory i kombajny. Od strony zachodniej nieruchomość przylega do drogi powiatowej 2104 L, zaś od strony południowej do niewielkiej działki nr 654/7, stanowiącej własność firmy ORANGE POLSKA S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice oraz do działki nr 305/4, stanowiącej własność Polskich Kolei Państwowych.

Wejście i wjazd na teren posesji od strony drogi powiatowej 2104L.

Teren inwestycji jest uzbrojony (sieci: energetyczna eNN kablowa, gazowa, wodociągowa, telefoniczna; przyłącza: wodociągowe, energetyczne eNN kablowe, telefoniczne; zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków, zewnętrzna instalacja gazu), zagospodarowany i ogrodzony.

Podstawowe elementy zagospodarowania działki to:

- budynek Szkoły Podstawowej, zlokalizowany w pn.- zach. narożniku działki, równoległe do drogi powiatowej 2104L,
- wydzielone ogrodzeniem boisko sportowe, zlokalizowane w części południowej działki, oddzielone od drogi 2104L szerokim pasem zieleni,
- wydzielony ogrodzeniem plac zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego szkoły, zlokalizowany w połowie długości działki, od strony drogi powiatowej,
- niewielka siłownia plenerowa z czterema urządzeniami, zlokalizowana w pn.-wsch. narożniku działki,
- wewnętrzny układ komunikacyjny, umożliwiający wjazd na działkę i niezależny wyjazd z działki, z utwardzoną drogą otaczającą boisko sportowe oraz niewielkim parkingiem w pobliżu wejścia głównego do budynku Szkoły.

Projektowane niniejszym opracowaniem zamierzenie budowlane wymaga rozbiórki istniejącego zadaszenia wejścia do budynku szkoły w pd.-zach. ścianie szczytowej od strony projektowanej rozbudowy.

Dodatkowo - z uwagi na kolizje projektowe - konieczne jest przeniesienie wydzielonego ogrodzeniem placu zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego (kolizja z projektowanym segmentem sportowo-dydaktycznym B) oraz likwidacja skrajnego urządzenia siłowni plenerowej (biegacza), kolidującego z projektowanym chodnikiem. Projekt nowego placu zabaw nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Plac zabaw zostanie przygotowany w II etapie realizacji robót, na podstawie oddzielnego projektu.

Konieczna będzie również wycinka kilku drzew (4 dęby czerwone oraz dwie lipy drobnolistne), które kolidują z projektowanym segmentem sportowo-dydaktycznym B. Zaprojektowano nasadzenia kompensacyjne w południowej części działki.

3. Projektowane zagospodarowanie działki

3. 1. Informacje o zasadniczych urządzeniach budowlanych związanych z budynkiem, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

Projektowana inwestycja obejmuje następujące instalacje zewnętrzne, rozwiązania ujęte będą w projekcie technicznym:

- zewnętrzna instalacja wodociągowa – budynek będzie zasilany w wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze wodociągowe z komorą wodomierzową wg odrębnego opracowania. Zewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano od komory wodomierzowej do wejścia do budynku z rur PE100SDR11. Wykonać włączenie istniejącej instalacji zewnętrznej do istniejącego budynku szkoły do projektowanej instalacji za pomocą trójnika.

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – ścieki bytowo-socjalne będą odprowadzane do bezodpływowego, prefabrykowanego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności czynnej 9,9 m³. Instalację zaprojektowano z rur PVC-U SN 8 do instalacji zewnętrznych (pomarańczowe). Z kolei projektowany zbiornik na nieczystości ciekłe to zbiornik betonowy ze zbrojeniem siatkowym, zabezpieczony dodatkowo przed przesiąkaniem wód gruntowych żywicą epoksydową.

- zewnętrzna instalacja gazu ziemnego – zaprojektowano wymianę szafki gazowej na istniejącym budynku szkoły – punktu PRP i wymianę gazomierza oraz zewnętrzną instalację gazu ziemnego z rur PE100SDR11 do projektowanego budynku. Na projektowanym budynku zlokalizowano szafkę gazową z zaworem odcinającym i zaworem klapowym odcinającym, współpracującym z systemem detekcji metanu.

- zewnętrzna instalacja c.o. – doprowadzająca czynnik grzewczy z projektowanej kotłowni w projektowanym budynku do istniejącego budynku szkoły. Zaprojektowano z rur preizolowanych zgodnie z normą PN-EN 15632, przeznaczonych do zastosowań grzewczych o wysokiej izolacyjności w wersji dwóch rur przewodowych w jednym płaszczu 2x50x5,6/200. Rura preizolowana złożona z podwójnej rury przewodowej PE-Xa z barierą antydyfuzyjną w izolacji PEX i karbowanym płaszczu HDPE o parametrach maks. 6 bar i 95°C,

- wewnętrzna instalacja elektroenergetyczna eNN – budynek będzie zasilany w energię elektryczną z istniejącego budynku szkoły poprzez projektowaną wewnętrzną linię zasilającą, poprowadzoną wewnątrz nowoprojektowanego budynku wg oddzielnego opracowania.

Ponadto projektowane są przejazdy wewnętrzne, plac postojowy dla samochodów osobowych na 10 stanowisk (uwzględniający miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej) oraz plac pod śmietniki (utwardzone miejsce gromadzenia odpadów stałych).

3.2. Sposób odprowadzania ścieków

Ścieki bytowo-socjalne z projektowanego budynku będą odprowadzane do bezodpływowego, prefabrykowanego, typowego zbiornika na nieczystości ciekłe ze szczelnym dnem o pojemności czynnej $9,9 \text{ m}^3$. Instalację zaprojektowano z rur PVC-U SN 8 do instalacji zewnętrznych (pomarańczowe), zaś projektowany zbiornik na nieczystości ciekłe to zbiornik betonowy ze zbrojeniem siatkowym, zabezpieczony dodatkowo przed przesiąkaniem wód gruntowych żywicą epoksydową.

3.3. Układ komunikacyjny oraz sposób dostępu do drogi publicznej

Istniejący wewnętrzny układ komunikacyjny umożliwiający wjazd na działkę i niezależny wyjazd z działki, z utwardzoną drogą otaczającą boisko sportowe oraz niewielkim parkingiem w pobliżu wejścia głównego do budynku szkoły ulegnie zasadniczej zmianie. Wprawdzie oba zjazdy z drogi powiatowej zostaną utrzymane, jednakże – z uwagi na projektowaną rozbudowę – północny zjazd znajdujący się w pobliżu istniejącego segmentu dydaktycznego szkoły utraci funkcję wyjazdu z posesji. Będzie on pełnił jedynie funkcję „wjazdu dostawczego”, związanego z funkcjonowaniem szkoły.

Funkcję głównego wjazdu na teren nieruchomości z drogi powiatowej 2104L, przejmie istniejący, południowy zjazd o szerokości 5,0 m, przy którym projektuje się wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na 10 stanowisk (z uwzględnieniem miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z placem manewrowym (nawrotnym). Projektowana liczba stanowisk postojowych spełnia wymogi obsługi komunikacyjnej działki, narzucone miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej w szkole jest zatrudnionych 29 osób, w tym 1 osoba na stanowisku administracyjnym oraz 2 osoby sprząające. Rozbudowa szkoły nie spowoduje zwiększenia stanu zatrudnienia.

Istniejący, utwardzony teren znajdujący się w pobliżu segmentu dydaktycznego A może być w przyszłości zamieniony na teren biologicznie czynny i wykorzystany do zlokalizowania wydzielonego placu zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

Projektuje się utwardzenie terenu parkingu i placu manewrowego ażurowymi płytami drogowymi, np. JOMB.

Konstrukcja utwardzenia powierzchni jest następująca:

- ażurowe płyty drogowe, np JOMB $100 \times 75 \times 12 \text{ cm}$,
- podsypka piaskowa odwadniająca grubości 4 cm,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm $R_m = \text{min. } 5,0 \text{ MPa}$ z betoniarki,
- warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 10 cm $R_m = \text{min. } 2,5 \text{ MPa}$ z betoniarki wg Pn-S-96012:1997.

Projektowaną nawierzchnię należy obramować krawężnikami betonowymi $15 \times 30 \text{ cm}$ na ławie betonowej z betonu klasy C8/10.

Otwory w płytach zamulić humusem i zasiać trawę. Takie rozwiązanie nawierzchni uniemożliwi spływ wód opadowych w kierunku działek sąsiednich.

Miejsce do selektywnego składowania odpadów przewidziano w pobliżu południowego zjazdu z drogi powiatowej, w postaci utwardzonego j.w. placu o powierzchni $5,0 \text{ m}^2$, z utwardzonym dojściem o szerokości 1,5 m. Długość dojścia od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku do miejsca do gromadzenia odpadów stałych nie przekracza 80 m.

Wydzielone ogrodzeniem boisko sportowe pozostaje bez zmian.

Pozostała część posesji to teren biologicznie czynny (trawnik z nasadzeniami drzew i krzewów liściastych i iglastych).

Niedopuszczalne jest kierowanie wód opadowych na działki sąsiednie.

Wody opadowe należy skierować na nieutwardzone fragmenty posesji w sposób uniemożliwiający ich negatywny wpływ na działki sąsiednie (zalewanie działek sąsiednich).

Uwaga! Podczas wykonywania prac związanych z robotami ziemnymi, należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące w pobliżu pn.-zach. ściany podłużnej segmentu sportowo-dydaktycznego B sieci: telefoniczną i energetyczną eNN oraz energetyczną sieć eS, biegnącą w południowej części działki.

Dlatego też przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie ustalić położenie sieci, tak by nie spowodować ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac. W rejonie zbliżenia, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.

3.4. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren inwestycji jest słabo zróżnicowany morfologicznie, a deniwelacje terenu wynoszą w granicach 0,5 m.

Powierzchnie biologicznie czynne z nasadzeniami drzew i krzewów liściastych i iglastych, zlokalizowane są przede wszystkim w dwóch przeciwległych częściach działki – północnej i południowej – oraz od strony drogi powiatowej.

Z uwagi na wycinkę kilku drzew (4 dęby czerwone oraz dwie lipy drobnolistne), które kolidują z projektowanym segmentem sportowo-dydaktycznym B, projektuje się nasadzenia kompensacyjne w południowej części działki. Jest to 6 sztuk drzew z gatunku dąb czerwony. Zaleca się aby minimalny obwód sadzonych drzew mierzony na wysokości 100 cm wynosił co najmniej 10 cm, zaś drzewa posiadały zakryty system korzeniowy i prawidłowo ukształtowane pnie i korony. Nasadzenia należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2024 roku z obowiązkiem powiadomienia o tym Starosty Świdnickiego w terminie 14 dni od dnia ich posadzenia.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki

- ogólna powierzchnia działki	- 5682 m ²
w tym:	
- powierzchnia zainwestowana ogółem	- 3170,09 m ²
w tym:	
- powierzchnia zabudowy (istniejącej i projektowanej)	- 884,87 m ²
- powierzchnia schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych, dojazdów, placów i dojeżdż, stanowisk postojowych, boisk zewnętrznych	- 2285,22 m ²
- powierzchnia biologicznie czynna	- 2511,94 m ²

Powierzchnia zabudowy stanowi 15,6 % powierzchni działki, co nie przekracza wartości maksymalnej 60 % powierzchni działki.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 44,2 % powierzchni działki, co przekracza wymagane planem 30 % powierzchni działki jako minimum.

Wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 0,34 i jest mniejszy od maksymalnej wartości 0,8 i większy od wartości minimalnej 0,001.

Wskaźnik intensywności zabudowy I został obliczony zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836;1997 jako stosunek powierzchni całkowitej P_c budynków znajdujących się na działce nr 621/2 (trzykondygnacyjnego budynku usługowo-mieszkalnego oraz parterowego budynku gospodarczego) do powierzchni tej działki P_t. Z kolei powierzchnię całkowitą budynków P_c obliczono jako sumę powierzchni wszystkich kondygnacji (wraz z kondygnacją podziemną budynku usługowo-mieszkalnego), mierzoną na poziomie posadzki po obrysie

ścian zewnętrznych z uwzględnieniem tynków, okładzin, balustrad oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu, takich jak np. tarasy, balkony, loggie, schody zewnętrzne, podcienie, itp.

$$I = P_c / P_t = 1919,58 \text{ m}^2 / 5682 \text{ m}^2 = 0,34$$

5. Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego

Zgodnie z zapisami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mełgiew, działka 654/9 leży w obszarze przewidzianym pod teren usług oświaty, który jest oznaczony na rysunku planu symbolem 1UO.

6. Ochrona konserwatorska

Działka nr 654/9 na której projektowany jest przedmiotowy budynek nie jest wpisana do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji zabytków.

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

7. Wpływ eksploatacji górniczej i inne zagrożenia

Teren inwestycji:

- jest położony na obszarze i terenie górniczym „Mełgiew”,
- znajduje się w zasięgu zbiornika GZWP nr 406 Niecka Lubelska (Lublin),
- znajduje się w zasięgu złoża gazu ziemnego „Mełgiew A i Mełgiew B”.

Eksploracja górnicza na terenie górniczym „Mełgiew” nie ma wpływu na projektowaną inwestycję.

Teren inwestycji nie jest położony na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko.

W projektowanym budynku woda będzie wykorzystywana na cele bytowe oraz na cele ppoż. Woda będzie pochodziła z gminnej sieci wodociągowej. Zużycie wody na cele bytowe wyniesie około 0,75 m³/dobę, zapotrzebowanie na cele ppoż. wyniesie 2 dm³/s. Jakość wody dostarczanej do budynku będzie spełniała wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Ścieki bytowe z budynku będą odprowadzane do projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe. Ilość ścieków odprowadzanych z projektowanego budynku wyniesie około 0,75 m³/dobę.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane na własny teren nieutwardzony, poprzez system rynien i rur spustowych.

Projektowany budynek nie będzie źródłem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Projektowane ogrzewanie gazowe nie przyczynia się do powstawania smogu i praktycznie nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. W przypadku spalania gazu ziemnego dochodzi

do emisji śladowych ilości szkodliwych substancji, siarki lub tlenków azotu. Emitowana jest również pewna ilość dwutlenku węgla, jednakże jest ona o kilkadziesiąt procent niższa niż przy spalaniu węgla w nowoczesnych kotłach. Eksploatacja kotła gazowego jest zatem z punktu widzenia ochrony środowiska jednym z najlepszych rozwiązań.

Nie przewiduje się wytwarzania odpadów uciążliwych dla środowiska.

Bardzo sporadyczne odpady medyczne z punktu pierwszej pomocy medycznej, muszą być pobierane na bieżąco przez specjalistyczną firmę, posiadającą zezwolenie na odbiór tego typu odpadów. Czasowe przechowywanie odpadów medycznych w wydzielonej lodówce w wydzielonym pomieszczeniu porządkowym w istniejącym budynku szkoły(segment dydaktyczny A).

Standardowe odpady biodegradowalne i frakcja sucha będą odnoszone do pojemników znajdujących się na terenie posesji i odbierane przez służby komunalne w ramach umowy podpisanej z właścicielem nieruchomości (Inwestorem).

Nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych.

Nie przewiduje się magazynowania środków szkodliwych dla zdrowia.

Nie wystąpią uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, w szczególności jonizujące.

Projektowany budynek nie będzie negatywnie oddziaływał na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Reasumując - projektowana inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na środowisko zewnętrzne.

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazują eliminację wpływu projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Inwestycja nie wpływa negatywnie na sąsiednie budynki, nie ogranicza możliwości użytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia. Zagospodarowanie działki nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Inwestycja nie została zaliczona do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

9. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Dojazd i dostęp jednostek straży pożarnej do budynku szkoły powinien być zapewniony zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r, Nr 124, poz. 1030). Drogę pożarową stanowi droga powiatowa 2104L. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości co najmniej 10 dm³/s zapewnia sieć wodociągowa z hydrantem zewnętrznym, znajdującym się w odległości do 75 m od przedmiotowego budynku (w rzeczywistości około 12 m). Budynek usytuowany z zachowaniem wymaganej odległości co najmniej 4 m od najbliższej granicy działki budowlanej i ponad 8 m od najbliższej zabudowy na sąsiednich działkach.

10. Obszar oddziaływania inwestycji

Wyznaczenie obszaru oddziaływania inwestycji dokonano w oparciu o art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409), który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art.3 pkt 20 Prawa budowlanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), a także przepisy dotyczące m. innymi ochrony

przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak również przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Na podstawie art. 20 ust 1 pkt 1c Prawa budowlanego oraz na podstawie przepisów odrębnych, określono obszar oddziaływania projektowanej inwestycji:

- budynek usytuowany z zachowaniem wymaganych odległości oraz innych warunków (§12, §13, §60, §271-273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – brak oddziaływania na działki sąsiednie,
- odpady gromadzone będą w pojemnikach z uwzględnieniem segregacji, przy zachowaniu wymaganych odległości pojemnika od okien i granic (§23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – brak oddziaływania na działki sąsiednie,
- projektowane zewnętrzne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych są usytuowane z zachowaniem wymaganych odległości oraz innych warunków (§19 i 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – brak oddziaływania na działki sąsiednie,
- odprowadzenie wód opadowych bez negatywnego wpływu na działki sąsiednie (§28 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – brak oddziaływania na działki sąsiednie.

Z uwagi na powyższe, uwzględniając indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu, oddziaływanie inwestycji zmyka się wyłącznie w działce inwestora o numerze ewidencyjnym 654/9.

Opracował:

mgr inż. arch. Marek Mizak

upr. bud. nr 2331/Lb/84

mgr inż. Grzegorz Polski

Sprawdził:

mgr inż. arch. Wacław Kondziola

upr. bud. nr 2550/Lb/85

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

WG.6640.365.2022

Nr licencji

WG.6640.365.2022_0617_K05

Miejscowość i nr działki

Jacków kolonia, dz. ew. 3.654/9

Jednostka ewidencyjna

061702_2

Identyfikator nazwa

Melgiew

Identyfikator nazwa

061702_2.0003

Obręb ewidencyjny nazwa

Jacków kolonia

Skala mapy

1:500

Nazwa układu prostokątnych płaszczyzn

2000/8

Współrzędnych wysokości

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Gruba przerywana linia

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji

Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objętym zamówieniem mapy zasadniczej, sekcja 8.151.10.16.2.2, według stanu na dzień 18 marca 2022r.

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

GEOFOTO ARKADIUSZ KOMSTA

21-140 Michów, Rudzenko-Kolonia 32

NIP: 7141891097, REGON 386311241

arekomsta@o2.pl

GEODETA UPRAWNIONY

Krzysztof Przybyła

20-637 Lubin, ul. Hańcza 21/64

Uprawnienie Nr 1431 (1,2)

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego

Oświadczam, że operatorem technicznym zawierającym rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument pozostawiam wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6640.365.2022
Organ gubny geodezyjny, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Świdnicki ul. 21-040 Świdnica
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOFOTO ARKADIUSZ KOMSTA Rudzenko Kolonia 32 21-140 Michów
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik geodezyjny weryfikacji	Protokół weryfikacji z dnia: 01.04.2022 Nr WG.6640.365.2022_11 Operat nr P.0617.2022.4.10
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kreatora prac	Krzysztof Przybyła Nr uprawnień 10431 (1,2)
Data i podpis kreatora prac geodezyjnych	Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie 01.04.2022

GEODETA UPRAWNIONY

Krzysztof Przybyła

20-637 Lubin, ul. Hańcza 21/64

Uprawnienie Nr 1431 (1,2)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W JACKOWIE 21
O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM
JACKÓW 21, 21-007 MELGIEW
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 061702_2.0003.654/9

TEREN INWESTYCJI: ABCDEF

OZNACZENIA:

- A – ISTNIEJĄCY SEGMENT DYDAKTYCZNY A SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- B – PROJEKTOWANY SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY B
- C – PROJEKTOWANY ŁĄCZNIK C

- 1 – ISTNIEJĄCE ZADASZENIE WEJŚCIA DO SEGMENTU A, PRZEZNACZONE DO ROZBÓRKI
- 2 – ISTNIEJĄCY PLAC ZABAW WYDZIELONY OGRÓDZENIEM PRZEZNACZONY DO LIKWIDACJI
- 3 – ISTNIEJĄCE URZĄDZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ (BIEGACZ)
- 4 – ISTNIEJĄCE DRZEWIA LIŚCIASTE PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
- 5 – PROJEKTOWANE NASADZENIA KOMPENSACYJNE
- 6 – ISTNIEJĄCE WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE WYDZIELONE OGRÓDZENIEM
- 7 – PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE
- 8 – PROJEKTOWANY PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 9 – PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z MIEJSCEM POSTOJOWYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNEJ
- 10 – PROJEKTOWANE UTWARDZONE MIEJSCE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
- 11 – PROJEKTOWANY CHODNIK
- 12 – PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
- 13 – PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN200, i = 1,0 ‰ Z BETONOWYM, SZCZELNYM, PREFABRYKOWANYM MONOLITYCZNYM ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI CIEKLE O POJEMNOŚCI CZYNNIEJ 9,9 m³
- 14 – PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU 75x6,8
- 15 – PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 2x30 p.200
- 16 – ISTNIEJĄCE OGRÓDZENIE Z BRAMAMI WIĄZDOWYMI
- 17 – ISTNIEJĄCE ZIĄZDY Z DROGI POWIATOWEJ
- 18 – ISTNIEJĄCY TRAWNIK
- 19 – ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE TERENU


PRACOWNIA	PROJEKTOWO-KONSERWATORSKA	GRZEGORZ POLSKI
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	STOCZEK 59A 21-025 NIEMCE	
BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY		
JACKÓW 21, 21-007 MELGIEW, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 061702_2.0003.654/9		
INWESTOR:	GINIA MELGIEW, 21-007 MELGIEW, UL. PARTYZANCKA 2	
RODZAJ DOKUMENTACJI:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM	
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI		
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. MAREK MIŁAK, UPR. BUD. NR 2331/Lb/84		
SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. GRZEGORZ POLSKI		
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. WACŁAW KONDIOLA, UPR. BUD. NR 2550/Lb/85		
SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		
BRANŻA SANITARNIA:		
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ŁUKASZ KURZYDŁOWSKI, UPR. BUD. NR LUB/0260/POOS/13		
SPECIALNOŚĆ INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH		
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. RAFAŁ KOSIDŁO, UPR. BUD. NR LUB/0294/POOS/12		
SPECIALNOŚĆ INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH		
NAZWA RYSUNKU:	SKALA: RYS. NR DATA:	
PLAN REALIZACYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	1:500 I	09.2022

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471) oświadczam, że:

Projekt zagospodarowania działki, stanowiący element projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 w gminie Melgiew o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem ”.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	PODPIS PROJEKTANTA	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZAK UPR. BUD. NR 2331/Lb/84 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 	MGR INŻ. ARCH. WAŁAW KONDZIOLA UPR. BUD. NR 2550/Lb/85 SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
SANITARNA	MGR INŻ. ŁUKASZ KURZYDŁOWSKI UPR. BUD. NR LUB/0260/POOS/13 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 	MGR INŻ. RAFAŁ KOSIDŁO UPR. BUD. NR LUB/0294/POOS/12 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 

STOCZEK – WRZESIEŃ – 2022



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. architekt Marek Michał Mizak

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **2331/Lb/84**, jest wpisany na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LB-0057**.

Członek czynny od: 04-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-08-2022 r. Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-09-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0057-8434-86FB-BBY6-A575

Nr 2331/Lb/B4

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1, § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. -
rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza


się, że: Obywatel(ka) Marek - Michał M I Z A K
(imię i nazwisko)
magister inżynier architekt
(tytuł naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia 26 kwietnia 1945 r. w Jaroszynie
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji
P. R. O. J. E. K. T. A. N. T. A
(nazwa funkcji)

w specjalności architektonicznej
(nazwa specjalności technicznej-budowlanej)
w zakresie specjalizacja zawodowa
(specjalizacja zawodowa)

W.A. Nr. 11.11.1 z N.A. BUA/11 72.000 zst.

mgr inż. arch. Marek Mizak
upr. nr 2331/Lb/84
Świadczymy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- 1/ sporządzenia projektów w zakresie rozwiązań:
- a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów, głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.
- 2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.



DYREKTOR
mgr Andrzej Trubach

Za zgodność
z oryginałem

Inspektor Wojewódzki
mgr Leszek Kiepacki





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. architekt Wacław Stanisław Kondziola

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **2550/Lb/85**, jest wpisany na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LB-0108**.

Członek czynny od: 06-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-04-2022 r. Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0108-3FD1-11Y2-CF8E-D484

UNIVERSITY OF CHICAGO
in Lublin
Radical Intellectual Problems
Academy of Social Sciences
Institute of Social Sciences

NR 2950/0562

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie 4 ust. 1, 5, 6 i art. 2, 3, 7 - 15 13. ul. i pkt. 1 16.

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnego funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr. 2 poz. 40) stwierdza

nr. i/o: Obywatel(ka)	Wzrost - Stawka	Kondycja	ciężar ciała
1	170	1	60
2	175	2	70
3	180	3	80
4	185	4	90
5	190	5	100
6	195	6	110
7	200	7	120
8	205	8	130
9	210	9	140
10	215	10	150
11	220	11	160
12	225	12	170
13	230	13	180
14	235	14	190
15	240	15	200
16	245	16	210
17	250	17	220
18	255	18	230
19	260	19	240
20	265	20	250
21	270	21	260
22	275	22	270
23	280	23	280
24	285	24	290
25	290	25	300
26	295	26	310
27	300	27	320
28	305	28	330
29	310	29	340
30	315	30	350
31	320	31	360
32	325	32	370
33	330	33	380
34	335	34	390
35	340	35	400
36	345	36	410
37	350	37	420
38	355	38	430
39	360	39	440
40	365	40	450
41	370	41	460
42	375	42	470
43	380	43	480
44	385	44	490
45	390	45	500
46	395	46	510
47	400	47	520
48	405	48	530
49	410	49	540
50	415	50	550
51	420	51	560
52	425	52	570
53	430	53	580
54	435	54	590
55	440	55	600
56	445	56	610
57	450	57	620
58	455	58	630
59	460	59	640
60	465	60	650
61	470	61	660
62	475	62	670
63	480	63	680
64	485	64	690
65	490	65	700
66	495	66	710
67	500	67	720
68	505	68	730
69	510	69	740
70	515	70	750
71	520	71	760
72	525	72	770
73	530	73	780
74	535	74	790
75	540	75	800
76	545	76	810
77	550	77	820
78	555	78	830
79	560	79	840
80	565	80	850
81	570	81	860
82	575	82	870
83	580	83	880
84	585	84	890
85	590	85	900
86	595	86	910
87	600	87	920
88	605	88	930
89	610	89	940
90	615	90	950
91	620	91	960
92	625	92	970
93	630	93	980
94	635	94	990
95	640	95	1000
96	645	96	1010
97	650	97	1020
98	655	98	1030
99	660	99</	

Магистер инженер архитект
С.П.И.Макунов 1900 г.гавдо

urukony(u) Julia 27. ~~Wednesday~~ 19.42 r. w Twowie ~ ZERR

tworzyła przygotowawcą zawodową upoważniającą do wykonywania samodzielnych funkcji

PROJEKTANTA... OZAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
(Sobiesi...)

architektónokhoz!

Downloaded from <http://www.sagepub.com> at 11:52 11 September 2009

Wavelengths

Импорт и экспорт

W.A.C.; 10-01 F. 18A-101A/10 27,000 sqd.

www.jfll-jfmg

Jublin - dnia 24.12. 1985 r. Obywatel(k)a,

Wacław - Stanisław Kondziola
(imię i nazwisko)

1. sprzyżądzenia projektów w zakresie rozwoju

1. architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych;

b/ konstrukcji jam-budowlanych obiektów budowlanych w budowlach, obiektach budowlanych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania, kontrolowania wytworzenia konstrukcji i tych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego;

2. Wzrostki chł. budynków,

b/ budowl w budownictwie osób fizycznych oraz budowli mieszanych do celów mieszkal. w poczynku i sporu w wyrażeniu konstrukcji fundamentów głębokości i trudniejszych konstrukcji statyczne i szkieletowych.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


mgr. inž. Architekt

Wacław Kondziola

upr. proj. nr 2550/Lb/85

tel. 605-033-242

Products & Services



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MDC-YUH-SVG *

Pan Łukasz Kurzydłowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0055/14
adres zamieszkania ul. Kozubszczyzna 197, 21-030 Motycz
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

LUBELSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

LOPB. OKK. 7131/237/13

Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm. / art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm. /, po usłyszeniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Łukasz KURZYDŁOWSKI

magister inżynier

urodzony dnia 24 lipca 1984 r. w Hrubieszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0260/POOS/13

*do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zażądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek

Łukasz Kurzydłowski
inż. Andrzej Adamczak

Członek

inż. Lech Dec

Przewodniczący

dr inż. Kazimierz Bonetyński

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Kurzydłowski
ul. Dragonów 14/59,
20-554 Lublin

2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

- 2 -

**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

Pan Łukasz KURZYDŁOWSKI

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5 i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

bez ograniczeń

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objętym w/w specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urządzenia ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek

Andrzej Adamczak
inż. Andrzej Adamczak

Członek


inż. Lech Dec


Przewodniczący

dr inż. Kazimierz Bonetyński

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Łukasz Kurzydłowski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
LUB/0260/POOS/13





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U36-764-4D1 *

Pan Rafał Kosidło o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0138/13
adres zamieszkania ul. B. M. Fulmana 6/26, 20-492 Lublin
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

LUBELSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

LOPB. OKK. 7131/143/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn. zm. / art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / z późn. zm. / Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 23 ust. 1, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r., Nr 43, poz. 578 / oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

stwierdzamy, że

Pan Rafał KOSIDŁO

magister inżynier

urodzony dnia 30 listopada 1983 r. w Janowie Lubelskim

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0294/POOS/12

*do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

- Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy - Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Politechniki Łódzkiej Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek
inż. Andrzej Adamczak

Przewodniczący
dr inż. Kazimierz Boneński



- Otrzymują:
- Pan Rafał Kosidło
Polishna IV 36,
22-225 Polishna IV
 - Główny inspektor
 - Nadzoru Budowlanego
 - s/a

- 2 -

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Pan Rafał KOSIDŁO

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 - 5 i art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

bez ograniczeń

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objętym w/w specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urządzenia ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek
inż. Andrzej Adamczak

Przewodniczący
dr inż. Kazimierz Boneński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Łukasz Kurzydowski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
LUB/0260/POOS/13